



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE NIVELLIERSYSTEME

Keil- und Schraubsysteme





BLANKE NIVELLIERSYSTEME

Keiler oder Schrauber?

Durch Zug oder Druck bringen Nivelliersysteme die Fliesen zuverlässig auf eine Ebene. So werden Kanten, Überzähne, Höhenversätze und Stolperfallen vermieden. Nivelliersysteme gehören zu den kleinen Helfern für Heimwerker*innen. Mit den Blanke Nivelliersystemen gelangen Sie in wenigen Schritten zum perfekt eben Boden. Dank der Verlegehilfe können Sie die Fliesen einfach ausrichten und sorgen zudem für ein gleichmäßiges Fugenbild ganz ohne Fugenkreuze. BLANKE bietet für jeden Geschmack das richtige Nivelliersystem: BLANKE LEVITO als Keilsystem und BLANKE LEVITO SPIN als Schraubsystem.



BLANKE LEVITO und BLANKE LEVITO SPIN

> Für sicheres Verlegen von Großformaten

> Fliesen ohne Überzähne

> Gleichmäßiges Fugenbild



BLANKE LEVITO SPIN

BLANKE LEVITO SPIN ist ein Hilfsmittel zum Vermeiden von Überzähnen, speziell bei großformatigen Fliesen und Platten. Das Schraubsystem kann ohne zusätzliches Werkzeug verwendet werden. Benötigt werden für die Verarbeitung die BLANKE LEVITO SPIN Spincaps und die Gewindelaschen. Die Gewindelaschen gibt es je nach Bedarf für verschiedene Fugenbreiten. Sie dienen gleichzeitig als Abstandshalter für ein gleichmäßig breites Fugenbild, einsetzbar für Materialdicken von 3-20 mm.

Die Spincaps sorgen in Verbindung mit den Gewindelaschen dafür, dass alle Fliesen an der Oberkante auf exakt gleicher Ebene ausgerichtet werden können. Die Kappe fixiert die Position bis zur Aushärtung des Fliesenklebers. Danach wird die Spincap und die Gewindelasche an der Sollbruchstelle getrennt. Die Spincaps sind zur mehrfachen Nutzung geeignet.



BLANKE LEVITO SPIN SPINCAPS

VE: 6 Eimer à 100 Stk.

Art.-Nr.
215-900-100

BLANKE LEVITO SPIN SPINCAPS

VE: 6 Eimer à 250 Stk.

Art.-Nr.
215-900-250

BLANKE LEVITO SPIN GEWINDELASCHEN

VE: 6 Eimer à 250 Stk.

Art.-Nr.	für Fugenbreite
216-900-100250	1,0 mm
216-900-180250	1,8 mm
216-900-300250	3,0 mm

BLANKE LEVITO SPIN GEWINDELASCHEN

VE: 1 Eimer à 1000 Stk.

Art.-Nr.	für Fugenbreite
216-900-181000	1,8 mm


Experten-Tipp:

- > Unterlegplatte: Zum Schutz besonders empfindlicher Oberflächen bei der Verwendung von BLANKE LEVITO SPIN

BLANKE LEVITO SPIN UNTERLEGPLATTEN


VE: 80 Stk.

Art.-Nr.
219-900




- 1 SPINCAPS
- 2 GEWINDELASCHEN
- 3 UNTERLEGPLATTEN

Beispiel:



A (80 cm) x B (40 cm)
= 16 Stück/m²





BLANKE LEVITO

BLANKE LEVITO ist ein dreiteiliges Werkzeugset zum Vermeiden von Überzähnen, speziell bei großformatigen Fliesen und Platten. Das Starter-Set besteht aus T-förmigen Zugplatten (100 Stück), Spannkeilen (100 Stück) und der für die jeweilige Fliesenstärke einstellbaren Spannzange.

Der optimale Spannweg wird durch die Einstellung der Fliesenstärke an der Spannzange vorgegeben. Durch Betätigung der Spannzange wird die T-förmige Zugplatte von unten gegen die Fliesenunterseite gedrückt, wodurch die Fliesen an der Oberseite auf exakt gleiche Höhe ausgerichtet werden. Der eingetriebene Keil fixiert die Position bis zur Aushärtung des Fliesenklebers. Danach wird der obere Teil des T-Stücks an der Sollbruchstelle getrennt. Dieser Schenkel dient auch gleichzeitig als Abstandshalter für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.



BLANKE LEVITO STARTER-SET INKL. 100 KEILEN, 100 T-ZUGPLATTEN (ART.-NR. 251-900) UND ZANGE

VE: 1Stk.

Art.-Nr.

249-900

BLANKE LEVITO ZANGE

VE: 1 Stk.

Art.-Nr.

250-900

BLANKE LEVITO T-ZUGPLATTEN FÜR FLIESEN UND PLATTEN VON 5 BIS 15 MM DICKE

VE: 500 Stk.

Art.-Nr. für Fugenbreite

257-900 ab 0,8 mm

251-900 ab 2,0 mm

BLANKE LEVITO T-ZUGPLATTEN FÜR FLIESEN UND PLATTEN VON 15 BIS 25 MM DICKE

VE: 100 Stk.

Art.-Nr. für Fugenbreite

255-900 ab 2 mm

255-900 ab 2 mm

Experten-Tipp:

- > Keile und Adapter sind mehrfach verwendbar
- > Mit Hilfe der Tabelle können Sie die Anzahl der benötigten Keile und T-Zugplatten pro m² ermitteln.

BLANKE LEVITO DS ADAPTER

VE: 50 Stk.

Art.-Nr.

254-900

BLANKE LEVITO KEILE

VE: 500 Stk.


Art.-Nr.

252-900



- 1 LEVITO ZANGE
- 2 LEVITO KEILE
- 3 LEVITO T-ZUGPLATTEN
- 4 LEVITO ADAPTER

A (cm)																			B (cm)		
10	200																				
15	133	89																			
20	100	67	50																		
25	80	53	40	32																	
30	100	44	40	38	33																
35	100	67	50	40	29	28															
40	100	67	50	40	33	29	25														
45	89	59	44	36	30	25	22	20													
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16												
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13											
60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13										
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11									
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10								
80	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9							
90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7						
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6					
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5				
120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	5			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120			



Beispiel
 Fliesenformat: 100 cm (A) × 50 cm (B)
 = 12 Stück Keile und T-Stücke pro m²

Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**




im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



Erdwärmepumpen
mit KERAMIK



Erdwärmekabel
mit KERAMIK



Erdwärmehelium
mit KERAMIK

